

Los ollaos de vela ligera Giperplast se presentan como una solución técnica y de rendimiento superior. Han sido elegidos por los mejores fabricantes de velas náuticas gracias a su capacidad anticorrosión y resistencia.

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VL-12 A	12 x 15 x 1 mm	Azul	100
VL-12 N	12 x 15 x 1 mm	Negro	100
VL-15 A	15 x 16 x 1 mm	Azul	100
VL-15 N	15 x 16 x 1 mm	Negro	100
VL-20 A	20 X 18 X 1 mm	Azul	100
VL-20 N	20 X 18 X 1 mm	Negro	100

El pack se compone de :  
 1 Casquillo hecho en Acero Inoxidable AISI 316  
 2 Arandelas hechas en nylon.  
 Se presentan en dos colores: Negro y Azul

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VL-15 I	15 x 6,45 X 0,5 mm	Inox.	100

El pack se compone de:  
 1 Casquillo hecho en Acero inoxidable AISI 304  
 1 Arandela hecha en Acero Inoxidable AISI 304

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VC-20 A	20 x 20 x 1 mm	Azul	50
VC-20 N	20 x 20 x 1 mm	Negro	50
VC-25 A	25 x 24,2 x 1,2 mm	Azul	50
VC-25 N	25 x 24,2 x 1,2 mm	Negro	50
VC-30 A	30 x 27 x 1,5 mm	Azul	25
VC-30 N	30 x 27 x 1,5 mm	Negro	25
VC-35 A	35 x 29 x 1,5 mm	Azul	20
VC-35 N	35 x 29 x 1,5 mm	Negro	20
VC-40 N	40 x 32,5 x 2 mm	Negro	10
VC-40 A	40 x 32,5 x 2 mm	Azul	10

El pack se compone de:  
 1 Casquillo hecho en Acero Inoxidable AISI 316  
 2 Arandelas hechas en Nylon  
 1 Aro dentado hecho en Acero Inoxidable AISI 304  
 Se presenta en dos colores: Negro y Azul.

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VC-25 A	25 x 24,2 x 1,2 mm	Azul / Inox	50
VC-25 N	25 x 24,2 x 1,2 mm	Negro / Inox	50

El pack se compone de:  
 1 Casquillo hecho en Acero Inoxidable AISI 316  
 2 Arandelas hechas en Nylon  
 2 Arandelas hechas en Acero Inoxidable AISI 304  
 1 Aro dentado hecho en Acero Inoxidable AISI 304  
 Se presenta en dos colores: Negro y Azul

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VC-30 I	30 x 27 x 1,5 mm	Inox.	10

El pack se compone de:  
 1 Casquillo hecho en Acero Inoxidable AISI 316  
 2 Arandelas hechas en Acero Inoxidable AISI 304  
 1 Aro dentado hecho en Acero inoxidable AISI 304

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
VC-40 BR	40 x32,5 x 2 mm	Bronce	10
VC-50 BR	50 x 35 x 2 mm	Bronce	10

El pack se compone de:  
 1 Casquillo hecho en Acero Inoxidable AISI 316  
 2 Arandelas hechas en Bronce  
 2 Aros dentados hechos en Acero Inoxidable AISI 304



## Grilletes

Referencia	Descripción	Color	Cantidad Pack
GP-001	Grilletes de Presión	Blanco	100
GT-001	Grilletes con Tornillo	Blanco	100
GT-002	Grilletes de Inoxidable	Inox.	100

Hechos en Nylon y Acero Inoxidable



## Tablillas

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
TP-100	100 x 75 mm	Blanco	40
TP-115	115 x 99 mm	Blanco	40


Hechos en Nylon



## Tablillas Aluminio

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
TA-117	103 x 117 x 1,5 mm	Dorado	10
TA-141-1.5	115 x 141 x 1,5 mm	Dorado	10
TA-141-2	115 x 141 x 2 mm	Dorado	10
TA-150	157 x 195 x 2,5 mm	Dorado	10

Hechos en Aluminio Anodizado



## Patines

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
P-16	16x30mm	Blanco	100
P-18	18x35mm	Blanco	100
P-22	22x35mm	Blanco	100

Hechos en Nylon



## Tensor Sable

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
MOD.45	Para guía de 45mm	Blanco	5

Hechos en Nylon y Acero Inoxidable



## Hongos / Calamones

Referencia	Medidas	Color	Cantidad Pack
HP-18	Hongo 18 mm	Blanco	500
HS	Hongo Standar	Blanco	500
HP-30 N	Hongo 30 x 12 mm	Negro	500
HP-30 B	Hongo 30 x 12 mm	Blanco	500

Hechos en Nylon



## Matrices Remachar Ollaos

Las matrices para remachar ollaos Giperplast están fabricadas en Acero.  
 Las matrices se pueden utilizar en prensas hidráulicas  
 M-15 sólo se puede utilizar de forma manual.  
 Las matrices están especialmente fabricadas para ollaos Giperplast.

Referencia	Medidas		Cantidad Pack
M-12 VL	Matriz ollaos 12 mm	Vela Ligera	1
M-15 VL	Matriz ollaos 15 mm	Vela Ligera	1
M-20 VL	Matriz ollaos 20 mm	Vela Ligera	1
M-20 VC	Matriz ollaos 20 mm	Vela Crucero	1
M-25 VC	Matriz ollaos 25 mm	Vela Crucero	1
M-30 VC	Matriz ollaos 30 mm	Vela Crucero	1
M-35 VC	Matriz ollaos 35 mm	Vela Crucero	1
M-40 VC	Matriz ollaos 40 mm	Vela Crucero	1
M-50 VC	Matriz ollaos 50 mm	Vela Crucero	1
M-15 I	Matriz ollaos Inox. 15 mm		1

